

Avsnitt 4 Låsning av dörr, port och lucka.
Två lås i stället för ett.

Avsnitt 5 Bakkantssäkring av utåtgående dörr, port och lucka.
Två bakkantsbeslag i stället för ett.

Avsnitt 8 Låsning av taksjutport
Två invändiga lås i stället för ett.

Avsnitt 9 Låsning av skjutdörr
Låsning av dörr kompletterad med invändig rulljalusi.

Avsnitt 10 Låsning av fönsterdörr.
Fönsterdörr godtas inte.

Avsnitt 11 Låsning med låsbom
Två bommar i stället för en.

Avsnitt 12 Låsning med el-manövrerade lås/slutbleck
Två lås i stället för ett.

Avsnitt 13 Låsning av utrymningsväg
Två lås i stället för ett.

Avsnitt 15 Regling av öppningsbart fönster
Avsnitt har ändrat från att innehålla krav på låsning av fönster till att innehålla krav på regling av fönster. Se även Avsnitt 16.

Avsnitt 16 Inkrypningsskydd
Avsnitt ändrats från att varit ett alternativ till låsning av fönster enligt avsnitt 15 till att bli ett krav på inkrypningsskydd. Även inkrypningsskyddets utförande och kvalité har angivits.

Avsnitt 20 Inbrottslarm
Avsnitt ändrats från att endast varit upplysande till att bli ett krav. Även krav på larmanläggningens utförande har införts.

Avsnitt 21 Extra skydd för dyrbar utrustning.
Avsnittet ändrats från att endast varit upplysande till att bli ett krav. Även krav på vad som ska skyddas extra och hur har införts.